

ВИТЯГ № 08/23-01
з протоколу № 08/23 засідання архітектурно-містобудівної ради при
департаменті містобудування та архітектури Київської
облдержадміністрації

17 серпня 2023 року

м. Київ

Присутні:

Головує:

Голова ради – Янович Я.Ю.

Заступник

голови ради – Смірнова Т.В.

Секретар – Головач В.М.

Члени ради: Айлікова Г.В., Бакун О.М., Бровін Б.О., Войко І.І., Іванченко О.С., Колесник І.П., Лисюк Г.Г., Терещенко С.В., Улько В.В., Ханенко О.І.

Присутні: членів ради 13 (від 19) - рада правомочна

Запрошені: Лоїк Б.В., Яроцький О.В., Крило Т.С.

Питання № 01:

Генеральний план села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області (внесення змін).

Замовник:	Борщагівська сільська рада
Представник органу містобудування:	Лоїк Б.В. – начальник відділу містобудування та архітектури Борщагівської сільської ради
Проектна організація:	ФОП Коваленко Юлія Василівна
ГАП:	Яроцький Олександр Васильович
Доповідач:	Крило Тетяна Сергіївна
Рецензент:	Римар-Щербина М.О.

СЛУХАЛИ:

Доповідь архітектора проекту ФОП «Коваленко Юлія Василівна» Крило Тетяни Сергіївни про основні проектні рішення генерального плану села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області (внесення змін).

Підстави для проектування:

- Рішення Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 20 жовтня 2021 року № 52-7-VIII;
- Завдання на внесення змін до генерального плану села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.

ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА

Показники	Од. виміру	Існ. стан	Значення проектних показників		
			Коротко строк. період (до 5-ти років)	Середнь строк. період (6-10 років)	Довгострокова перспектива (понад 10 років)
Населення	тис. осіб	50142	127855	189300	214300
Територія, усього, у тому числі:	га.	2122,74	2122,74	2122,74	2122,74
Житлова забудова, всього	га	854,77	953,9879	990,0889	1049,781
Громадська забудова, всього	га	81,00	384,6777	392,429	400,7985
Виробничих підприємств	га	142,41	29,2373	38,5458	48,7203
Інноваційних комплексів		-	-	-	-
Спецпризначення		-	-	-	11,6299
Рибогосподарських підприємств	га	-	-	-	-
Лісогосподарських підприємств	га	-	-	-	-
Інженерно-комунальної забудови	га	135,35	25,5208	25,5208	30,4812
Транспортно-складської забудови	га	-	133,3019	135,3488	372,881
Під ріллею та перелогами	га	-	-	-	2,2417
Під багаторічними насадженнями	га	90	-	-	-
Для сінокосіння та випасання худоби	га	-	-	-	4,3430
Для розміщення с/г будівель і дворів	га	-	-	-	-
Під полезахисними лісовими смугами	га	-	-	-	-
Ландшафтні та рекреаційні території	га	-	-	-	-
Туристичні	га	-	-	-	-
Лісів	га	-	-	-	-
Озеленені	га	-	-	-	136,1096
Водні поверхні, об'єкти	га	14,8	-	-	14,8
Природно-заповідний фонд, вилучені з господарського використання	га	30,0	-	-	30,0
Природних ландш. призначені для проведення науково-дослідних робіт	га	-	-	-	-
Інші території	га	-	-	-	20,9538
Житловий фонд, всього	тис. м ² жит./ кільк. квар.	1 947 300 /10845	5 913 420 /49306	5 913 420 /49306	6 763 870/ 57640
У тому числі: непридатний житлов. фонд	тис. м ² жит. кільк. квар.	-	-	-	-
Розподіл житлового фонду за видами забудови					
-садибний	тис. м ² заг. пл., кільк-сть садиб	498 130/ 2920	730 450/4 856	730 450/4 856	730 450/ 4856
-багатоквартирний	тис. м ² заг. пл., кільк-сть садиб	1 449 170 /7925	5 182 970 /44450	5 182 970 /44450	6 033 420/ 52784
Середня житлова забезпечення населення загальною площею	м ² осіб	50	27,6	27,6	31,5
Вибуття житлового фонду, всього	тис. м ² заг. пл., кільк-сть сад. квар.	-	-	-	-
Нове житлове будівництво, всього, у т.ч.					
-садибний	тис. м ² заг. пл., кільк-сть садиб	-	208643/ 1936	208643/ 1936	208643/ 1936
-багатоквартирний	тис. м ² заг. пл., кільк-сть садиб	-	2997125/ 54305	2997125/ 54305	3847575/ 62075
Об'єкти громадського обслуговування					
-заклади дошкільної освіти, всього	тис. місць	6132	6185	6875	7715
-заклади загальн. серед. освіти, всього	тис. місць	10511	15258	19717	22717

-заклади (центри) первинної медичної допомоги, всього	тис. відвідувань за зміну	140	4000	5000	5143
-заклади вторинної та третинної медичної допомоги, всього	тис. відвідувань за зміну	-	3068	4584	5143
-спортивні зали загального користування	м ² пл. підлоги	-	6000	9000	11000
-басейни загального користування	м ² дзеркала води	-	2557	3820	4286
-пожежно-рятувальні підрозділи	об'єкт/пож. автом	-	18	30	32
-універсальні зали	тис. осіб	-	1278	1910	2143
-клубні заклади і центри культури та дозвілля	місць відвідувань	-	1917	2865	3215
-заклади торгівлі та надання послуг	м ² торг. площі	-	29406	43930	49289
Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту					
Довжина вулиць і доріг, всього у т. числі:	км	75,06	135,06	144,06	153,06
-міських магістралей (окремо загальноміського та районного значення)	км	-	9,104	12,104	16,104
-сільських вулиць і доріг усіх категорій	км	-	125,956	131,956	136,956
Щільність вулиць і доріг, всього, у т. числі	км/км ²	0,075	0,135	0,144	0,153
-міських магістралей (окремо загальноміського та районного значення)	км/км ²	-	0,009	0,012	0,016
-сільських вулиць і доріг усіх категорій	км/км ²	-	0,126	0,132	0,137
Довжина ліній вуличного громадського транспорту. в тому числі					
-Автобус	км	-	-	-	-
-Тролейбус	км	-	-	-	-
-Трамвай	км	-	-	-	-
Довжина ліній поза вуличного громадського транспорту	км	-	-	-	-
Щільність мережі громадського транспор.	км/км ²	-	-	-	-
Загальний рівень автомобілізації	245 лег. авто. на 1 тис. осіб	7926,975	31 324 475	46 795 000	52 503 500
Інженерне забезпечення					
<i>Водопостачання</i>					
Сумарний відпуск води	тис. м ³ /води	41772,33	42249,49	62404,3	70067,712
Потужність головних споруд водопр.	тис. м ³ /води	-	-	-	-
<i>Каналізація</i>					
Загальне надходження стічних вод	тис. м ³ /води	41722,33	47249,49	62404,3	70067,712
Сумарна потужність очисних споруд	тис. м ³ /води	-	-	-	-
<i>Електропостачання</i>					
Сумарне споживання електроенергії	млн.кВт х год/рік	161,61	635,93	950	1065,89
Потужність джерел покриття електронавантажень	тис. кВт	-	-	-	-
<i>Теплопостачання</i>					
Потужність централізованих джерел тепла, всього	МВт	-	-	-	-
Подача тепла, всього	МВт	352,12	801,87	1197,892	1344,0
<i>Газопостачання</i>					
Споживання газу	млн.м ³ /рік	120,572	274,49	410,051	460,0
Інженерна підготовка та захист території					
Захист території від затоплення					
-площа	га	-	-	-	-
-протяжність захисних споруд	км	-	-	-	-
намив, підсіпання території	га	-	-	-	-
<i>Берегоукріплення</i>	км	-	-	-	3,0
Пониження рівня ґрунтових вод	га	-	-	-	-
Русел річок, каналів і дна водойм	км/га	-	-	-	-

Протирозійні, протизсувні, протикарстові заходи	га	-	-	-	-
Ренатуризація та відновлення торфовищ, водноболотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем	га	-	-	-	-
Освоєння територій з іншими складними умовами:					
-протипросадні заходи	га	-	-	-	-
-сейсмічністю 7 балів і інше	га	-	-	-	-
Дощова каналізація	км	-	50,450	57,644	57,644
Очисні споруди дощової каналізації	одиниць	-	20	29	31
Санітарне очищення території					
Обсяги твердих побутових відходів, всього	тис. т/рік	10160,94	44749,25	66850,0	75005
Об'єкти поводження з відходами		-	-	-	-

Виступили:

Янович Я.Ю., Смірнова Т.В., Айлікова Г.В., Бакун О.М., Бровін Б.О., Войко І.І., Іванченко О.С., Колесник І.П., Лисюк Г.Г., Терещенко С.В., Улько В.В., Ханенко О.І.

УХВАЛИЛИ:

За результатами розгляду та обговорення проекту генерального плану села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області (внесення змін) більшістю голосів членів архітектурно-містобудівної ради до протоколу включені такі пропозиції і рекомендації:

1. Врахувати державні інтереси, викладені в листі Київської облдержадміністрації від 07.11.2022 № 7228/02/31-2022, в тому числі:

- проєктні рішення змін до генерального плану села Софіївська Борщагівка необхідно узгодити з містобудівною документацією вищого рівня - схемою планування території Київської області, схемою планування території Бучанського району (проєкт);
- забезпечити узгодження інтересів населених пунктів громади – с. Петропавлівська Борщагівка, с. Чайка та суміжної громади – м. Вишневе при вирішенні питань планування територій;
- врахувати вимоги статті 69 Повітряного кодексу України щодо запровадження діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для роботи наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження, визначити умови забудови, використання землі і споруд з урахуванням обмежень використання приаеродромної території міжнародного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського та аеродрому «Чайка»;
- передбачити встановлення прибережних захисних смуг водних об'єктів, зокрема, річок Желань і Борщагівка (Нивка) та розташованих на них водойм, здійснення комплексних заходів щодо збереження водності малих річок, охорони їх від забруднення і засмічення та забезпечити обмеження господарської діяльності на територіях прибережних захисних смуг, та встановити смуги відведення каналів з особливим режимом використання, відповідно до статей 80, 81, 88, 89 і 91 Водного кодексу України;
- передбачити комплекс заходів з охорони і збереження лісів, зокрема лісгосподарських територій ДП «Київське лісове господарство» відповідно до Лісового кодексу України;
- забезпечити розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, зокрема, регіональної автодороги державного значення Р-04

Київ-Фастів-Біла Церква-Тараща-Звенигородка, територіальних автодоріг державного значення Т-10-27 Київське півкільце і Т-10-12 Київ-Боярка, а також функціонування та розвиток вулиць і доріг населеного пункту згідно з діючими нормами, у тому числі щодо безпеки руху транспортних засобів і пішоходів відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги»;

– врахувати межі об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, в тому числі, проєктованих, а саме: створення об'єкту природно-заповідного фонду в межах території ДП «Київське лісове господарство» відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– передбачити відображення в містобудівній документації та розробити заходи з охорони об'єктів культурної спадщини та нововиявлених об'єктів, збереження традиційного характеру середовища населеного пункту відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (лист департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 15.08.2023 р. № 199-41.01.01-N-2023 додається);

– передбачити запровадження енергозберігаючих технологій для забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів при вирішенні питань інженерного забезпечення відповідно до Закону України «Про енергозбереження».

2. Зареєструвати в департаменті оновлену топографічну зйомку М 1:2000 (наявна виконана у 2017 році, в той час є топозйомка 2020 року виконана ФОП Калашніков О.В. та врахувати здійснення інтенсивної забудови територій села) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» та Положення про містобудівний кадастр для внесення до бази даних містобудівного кадастру.

3. Додати діючий генеральний план села Софіївська Борщагівка розроблений ТОВ «УКРНДПШЦІВІЛЬБУД» в 2020 році та креслення з відображенням частин до яких вносяться зміни. Додати креслення відповідно до завдання на проєктування, а саме План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру та План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру. Додати матеріали містобудівного моніторингу, розроблені відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінрегіону від 01.09.2011 № 170, додати рішення про його затвердження.

4. У пояснювальній записці обґрунтувати, чому з складі містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області» не розробляється землевпорядний розділ, який передбачено згідно з вимогами ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні». Передбачити розроблення плану зонування відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5. Доопрацювати схему розташування населеного пункту в системі розселення відповідно до затвердженої в 2021 році Схеми планування території Київської області з позначенням назви районів області, відобразити перспективну національну автомобільну дорогу та перспективну територіальну автомобільну дорогу з транспортною розв'язкою на їх перетині, головні мережі та споруди водопроводу, каналізації, зв'язку та інших значних об'єктів інженерної інфраструктури. Переглянути конфігурацію межі територіальної

громади, яка згідно з кресленням накладається на територію Вишневої міської територіальної громади. Врахувати наявність нової залізниці згідно з Генеральною схемою території України.

6. Доопрацювати план сучасного використання території та схему існуючих обмежень у використанні земель, додати планувальні обмеження від всіх об'єктів які цього потребують (дати в експлікацію, особливо в південно-східній частині, позначки), в тому числі гаражного кооперативу та охоронні зони територій природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Зелена брама» площа якого складає 39,0 га, відобразити числові показники прибережних захисних смуг по усім водним об'єктам (в умовних позначеннях ПЗС відобразити блакитним кольором), охоронних та санітарно-захисних зон, позначити площі водних поверхонь, назви водойм і напрямки течії. Упорядкувати умовні позначення, незрозуміло до яких територій віднесено ділянки білого кольору. Нанести назви усіх вулиць, доповнити експлікацію усіма існуючими об'єктами в межах проектування та на суміжних територіях, в тому числі відобразити з відповідним функціональним призначенням територію релігійної організації Чернечий дім (монастир) ордену сестер Кармеліток босих РКЦ. Позначити існуючу межу села, оскільки проектна ще не затверджена. Проектними межами не перерізати кадастрові межі земельних ділянок.

7. Рекомендовано не відображати поверховість окремо кожного будинку/споруди, поділити території відповідно до категорій та зазначити висотність. Нанести межі території громадської забудови, землі сільськогосподарського призначення розділити на зони із зазначенням функціонального призначення відповідно до матеріалів затвердженого ГП. Показати подрібнену на ділянки садибну забудову (кадастрову інформацію) та вуличну мережу, замість суцільної заливки кварталів. Відобразити напрямки доріг. Нанести всі об'єкти культурної спадщини та їх нормативні охоронні зони.

8. Доцільно розробити модель перспективного розвитку населеного пункту з врахуванням значної кількості об'єктів культурної спадщини. Використати повною мірою потенціал села, доопрацювати інфраструктуру зони відпочинку, влаштувати зручні пішохідні і транспортні зв'язки. Відповідно до проектних рішень населення с. Софіївська Борщагівка збільшується з 50142 до 214300 мешканців, забезпечити закладами освіти з достатньою кількістю місць в садках і школах, оскільки кількість дітей чомусь зменшена в порівнянні з діючим ГП, а також місцями прикладання праці та розвитком транспортної інфраструктури, яка забезпечить потреби інтенсивного руху автобусів на протязі трьох ранкових годин.

9. Додати на креслення частину генерального плану м. Вишневе з відображенням СЗЗ. Передбачити ділянки з розміщенням зелених насаджень загального користування з нормативним відсотком озеленення за розрахунком на перспективне населення, так само, стосовно об'єктів громадського обслуговування, доповнити ПЗ інформацією щодо наявних об'єктів обслуговування і скільки по розрахункам треба додатково забезпечити. Рекомендовано додати розрахунки по кожному кварталу щодо кількості ділянок (мешканців) для забезпечення їх об'єктами соціальної сфери.

10. Доопрацювати проектний план поєднаний зі схемою проектних обмежень у використанні земель з врахуванням доопрацювання плану існуючого використання території, нанести всі санітарно-захисні зони, виключити розміщення в СЗЗ перспективних об'єктів які не мають там бути.

Рекомендовано врахувати та включити до матеріалів генерального плану близько 60 розроблених та затверджених детальних планів територій з урахуванням їх техніко-економічних показників.

11. Привести у відповідність креслення проектного плану та існуючого в центральній частині (територія під позначення 7.18), оскільки в проектному плані вся зазначена територія передбачається під розміщення промислових територій, а на існуючому стані «громадську та житлову». Надати роз'яснення щодо розміщення громадського парку (позн. 2.14) на території об'єкту природно-заповідного фонду (площею 39,0 га замість 30,0 га), а також появу земельних ділянок з функціональним призначенням «території житлової садибної забудови», виключити будь-яку діяльність в межах парку-пам'ятки, забезпечити дотримання вимог щодо його режиму відповідно до зауважень викладених в листі департаменту екології та природних ресурсів від 15.06.2023 № 1837-28.06.2-2023. Доопрацювати проектні рішення відповідно до листів Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.2023 № 1251 та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 16.06.2023 № 25/3-21-9556-23 щодо розгляду СЕО, забезпечити дотримання Земельного, Водного і Повітряного кодексів України, положень законодавчих і нормативно-технічних актів. Біля проектного кладовища, зона якого має складати 300 м відповідно до висновків міністерств, передбачено змінити виробничу зону і буферні зелені насадження на житлову забудову, обґрунтувати таку можливість оскільки не забезпечено санітарне благополуччя населення і вимоги норм. Східна черезсмужна частина села потребує суттєвого перегляду визначення функції території і планувальних рішень вуличної мережі, оскільки чинним генеральним планом передбачено створення виробничо-складської зони а наразі потужна адміністративно-офісна, території багатоквартирної забудови та закладів культури, спорту і дозвілля, без належного опрацювання цієї території і забезпечення відповідної транспортної інфраструктури що призведе у перспективі до транспортного колапсу. Доопрацювати умовні позначення щодо кольорової гама, наразі не читабельні. Забезпечити наявність об'єктів і мереж для протипожежного захисту населення і територій.

12. Доцільно позначити контури максимальних рівнів звуку від аеропорту (менше 81-85 і більше ДБА), а також врахувати зміни абсолютних відміток обмежувальних поверхонь аеродрому «Київ» (Жуляни), а саме:

- висота внутрішньої горизонтальної поверхні ($R=4$ км) складатиме 45 м відносно висоти аеродрому, що відповідає абсолютній відмітці $H=223,90$ м в БСВ;
- висота конічної поверхні ($R=4$ км до 6 км) складатиме від 45 м до 145 м відносно висоти аеродрому з ухилом 5%, що відповідає абсолютним відміткам від $H=223,90$ м в БСВ;
- висота зовнішньої горизонтальної поверхні складатиме 145 м відносно висоти аеродрому, що відповідає абсолютній відмітці $H=323,90$ м в БСВ.

В умовних позначеннях відобразити позначення зон обмежень і заборони забудови від аеропорту «Київ». На графічних матеріалах чітко нанести лінію регулювання забудови, яка проходить через шумозахисні зони не накладаючи обмеження одне на одне.

11. Доопрацювати план функціонального зонування території з урахуванням виправленого проектного плану, не прописувати, що саме неможливо

розмістити на території, а дати вичерпний перелік того, що саме може розміщуватись у відповідній зоні. Відокремити функції території житлової і громадської забудови.

12. Доопрацювати схему транспортної мобільності та інфраструктури, зокрема, враховуючи кількість перспективного населення, рекомендовано розробити Комплексну схему транспорту, визначити категорії вулиць як для міста. Оскільки вул. Соборна має крутий поворот при виїзді на магістраль, запропоновано перенести тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності, щоб виправити ситуацію. Переглянути рішення стосовно визначення вулиці Пушкінській, як житлової, оскільки це унеможливило транзит до автомагістралі. Запропоновано по вул. Пушкінській передбачити естакаду з лінією руху швидкісного трамваю. Необхідно врахувати рішення Схеми планування території Київської області та генеральних планів населених пунктів в зоні впливу міста Києва щодо розвитку автомобільних доріг та вуличної мережі. Вулиця Небесної Сотні безперервного руху, в попередньому ГП її ширина в червоних лініях становила 80 м, наразі зменшено до 40 м, повернути попередні рішення з безперервним рухом і проектними транспортними вузлами в різних рівнях, залишити їх, виключити надані функції територій за рахунок зменшення, повернути розвиток Жулянського шляхопроводу. Передбачити місця для постійного зберігання автотранспорту. Відобразити зупинки маршрутного таксі. Додати перерізи вулиць та розробити поперечні профілі на підставі попереднього ГП де їх було 60. Нові магістральні вулиці перерізають сформовані земельні ділянки, переглянути. Удосконалити транспортний зв'язок з м. Києвом.

13. Доопрацювати схему інженерного обладнання території, в тому числі в південно-східній частині села. Передбачити розташування очисних споруд поверхневих стоків (виключити розміщення в межах ПЗС р. Желань), відобразити місця випуску очищених стічних вод з їх позначенням в експлікації. Збільшити мінімум до 1 га територію на якій розміщено споруди водопідготовки у складі технічних, інженерних та інших споруд. Передбачити винесення існуючих ліній електропередачі (ПЛЕ) за межі сільбищних територій.

14. Доопрацювати схему інженерної підготовки та захисту територій, зокрема передбачити в проектних рішеннях розчистку водотоків, а також проведення заходів з екологічного покращення водних об'єктів відповідно до статті 86 Водного кодексу України. Відобразити місця підсіпки/зрізки.

15. Доопрацювати і уточнити техніко-економічні показники. Доопрацювати розділ пояснювальної записки щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення та рекомендаціями щодо встановлення режиму використання територій, визначених для містобудівних потреб. Відобразити об'єкти та їх охоронні зони на графічних матеріалах, зокрема, пам'яток історії, археології інших.

16. Розробити першочергові заходи з реалізації генерального плану з визначенням поетапного освоєння територій.

17. Забезпечити етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї, відповідно до статті 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Додати матеріали погоджень після виправлення наданих

зауважень природоохоронних служб центральних і регіональних органів виконавчої влади.

18. Врахувати зауваження і пропозиції рецензії, яка підготовлена рецензентом «Римар-Щербина М.О.».

19. Взяти до уваги рекомендації щодо подання проекту змін до генерального плану «перспективного міста» Софіївська Борщагівка для проведення експертизи проектних рішень, для уникнення затвердження містобудівних помилок, що спостерігається в даних матеріалах.

20. Передбачити проїзди для пожежних машин у відповідності до вимог п. 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019, довжина кварталів має бути не більше 150 м (передбачити проїзди).

21. До водоймищ запроектувати під'їзди з майданчиками (пірсами) розмірами не менше 12x12 з твердим типом покриття (п. 15.3.8 ДБН Б.2.2-12:2019, пункт 5, 2.1 глави 2 розділу V ППБУ).

22. Направити в обов'язковому порядку витяги з розділів ІТЗ ЦЗ до ГУ ДСНС України у Київській області з метою планування дій щодо здійснення оперативно-рятувальних робіт відповідно до вимог п. 7.3 ДБН Б.1.1-5-2007.

23. За результатами коригування проектних рішень внести відповідні зміни до графічних і текстових матеріалів та основних техніко-економічних показників проекту генерального плану села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області (внесення змін).

Надати до департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації відкориговані і затвержені матеріали проекту генерального плану села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області (внесення змін), в паперовому (в М 1:2000) та електронному векторному вигляді, як набори профільних геопросторових даних для внесення до бази даних містобудівного кадастру

Голова архітектурно-містобудівної ради

Секретар



Ю. Янович

В.М. Головач